

Сколько крема нанести?¹



0-3 месяца

3-12 месяцев

1-6 лет

6-13 лет

Дозировка	Максимально 10 см ² (суммарно 1 г крема)	Максимально 20 см ² (суммарно 2 г крема)	Максимально 100 см ² (суммарно 10 г крема)	Максимально 200 см ² (суммарно 20 г крема)
Минимальная продолжительность аппликации	1 час	1 час	1 час	1 час
Максимальная продолжительность аппликации	не более 1 часа	не более 1 часа	4 часа	4 часа



Доза должна соответствовать обрабатываемой поверхности и не должна превышать 1 г крема на 10 см²



НАНЕСИТЕ КРЕМ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ
Используйте крем из расчёта 1,5-2 грамма на 10 см²



НАЛОЖИТЕ ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЯЗКУ
Повязки входят в упаковку 5 г №5.
В качестве окклюзионной повязки можно использовать пищевую пленку.



ПОДОЖДИТЕ 60 МИНУТ
Можно посмотреть мультики, прогуляться, перекусить.



УДАЛИТЕ ПОВЯЗКУ И ОСТАТКИ КРЕМА



ПРИСТУПАЙТЕ К ПРОЦЕДУРЕ

ЭМЛА – это бестселлер среди препаратов локальной анестезии по всему миру^{2,3,5}.



ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭМЛА разрешена к применению с 1 дня жизни*



ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
История клинических наблюдений ЭМЛА в мире насчитывает 35 лет



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
ЭМЛА производится в Швеции. Субстанции производятся в Швеции (лидокаин) и Швейцарии (прилокаин)



ОБШИРНАЯ НАУЧНАЯ БАЗА
Более 100 клинических исследований профиля эффективности



ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТОВ
Более 300 млн. пациентов в разных странах мира уже использовали ЭМЛА

* для доношенных детей весом более 3 кг



Полная информация о препарате размещена на сайте: эмла.рус
Держатель регистрационного удостоверения П N014033/01 Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия.
Претензии направлять по адресу: 000 «Аспен Хэлс» 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6/2, тел.: +7 (495) 969-20-51.
Запросы медицинской информации по адресу: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
или по телефону: +7 (495) 108-02-40 www.aspenpharma.com
Товарные знаки принадлежат или переданы в пользование группе компаний Аспен.
© 2021 Группа компаний Аспен или ее лицензиар. Все права защищены. Отпускается без рецепта.

- Инструкция по медицинскому применению препарата ЭМЛА®, крем для местного и наружного применения. Регистрационное удостоверение лекарственного средства П N014033/01
- Государственный реестр лекарственных средств: HYPERLINK "http://www.grls.rosminzdrav.ru" www.grls.rosminzdrav.ru
- Clinical Overview: Clinical Documentation for Reclassification of EMLA® Cream 5% and EMLA® Patch from Medical Prescription Products to Non-prescription Products, 14 December 2011).
- Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных контактным моллюском. 2015
- Paul M. Friedman, Erick A. Mafong, Edvard F. Friedman, Roy G. Garonemus. Topical Anesthetics Update: EMLA and Beyond

RU-LIDP-04-21-00007

ЭМЛА
(лидокаин+прилокаин)



Зачем терпеть боль, если есть ЭМЛА?



Контагиозный моллюск

Что такое контагиозный моллюск?⁴

ЛЕЧЕНИЕ⁴

Контагиозный моллюск – доброкачественное вирусное заболевание кожи, которое характеризуется появлением на коже, (реже – на слизистых оболочках) полушаровидных узелков величиной от 1-3 мм с центральным пупковидным углублением.

Кто чаще всего сталкивается с контагиозным моллюском?

- Чаще других болеют малыши до 4-х лет, их иммунитет еще несовершенен, а кожа наиболее нежная, что позволяет вирусу особенно легко проникать в ткани.
- Дети более старшего возраста могут заболеть после посещения общественного бассейна или при спортивных занятиях, где они могут тесно контактировать с зараженными детьми.
- Риск заболеть выше при наличии повреждений кожи, атопического дерматита, при лечении стероидными препаратами или подавлении иммунитета.


Физическое удаление контагиозного моллюска:



Чтобы провести процедуру безболезненно и комфортно, подготовьтесь к ней заранее.

Зачем терпеть боль, если есть ЭМЛА?

ЭМЛА – это оригинальный лекарственный препарат для местного обезболивания кожи и слизистой¹.



Возбудителем заболевания является вирус контагиозного моллюска (*Molluscum contagiosum virus*).

Контагиозный – означает «заразный»

Как передается инфекция?



При прямом контакте с переносчиком контагиозного моллюска (при половом акте, поцелуе, рукопожатии)



Через личные вещи человека, зараженного вирусом (полотенце, предметы личной гигиены)



Через воду в бассейне, которая имела контакт с больным

Профилактика⁴

- Соблюдение правил личной гигиены.
- Избегание контакта с больными и их личными вещами.
- Тщательная обработка игрушек ребенка дезинфицирующим раствором.
- Частая влажная уборка помещения для устранения частичек моллюска вместе с пылью.
- Ежедневная смена постельного белья.



Своевременное раннее обращение к дерматологу позволит избежать заражения членов семьи, половых партнеров и распространения инфекции на другие участки кожи пациента.

+12
окклюзионных повязок в упаковке



Без консервантов



Без спирта



Действие до 2 часов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.